



INOX



# SOMMAIRE

TABLES CENTRALES ET ADOSSÉES.....	328	ARMOIRES .....	340
<i>Profondeur 600.....</i>	<i>328</i>	LAVE-MAINS ET POUBELLES.....	341
<i>Profondeur 700.....</i>	<i>329</i>	MEUBLES CHAUDS.....	342
ÉTAGÈRES ET OPTIONS .....	330	<i>Chauds.....</i>	<i>342</i>
TABLES DU CHEF .....	331	<i>Bain-marie à eau.....</i>	<i>342</i>
<i>Profondeur 600 et 700.....</i>	<i>331</i>	<i>Bain-marie sec.....</i>	<i>342</i>
TABLES DE DÉCOUPE.....	332	CHARIOTS BAIN-MARIE.....	343
<i>Profondeur 600 et 700.....</i>	<i>332</i>	CHARIOTS CHAUDS DE LIAISON GN 2/1 .....	344
ÉTAGÈRES MURALES FIXES .....	333	<i>Crémaillères.....</i>	<i>344</i>
PLONGES .....	334	<i>Côtés emboutis inox.....</i>	<i>346</i>
<i>Profondeur 600.....</i>	<i>334</i>	ÉCHELLES.....	348
<i>Profondeur 700.....</i>	<i>335</i>	RAYONNAGES À CLAYETTES .....	350
PLONGES LAVE-VAISSELLE .....	336	<i>Hauteur 1750 mm - Largeur 400 mm.....</i>	<i>350</i>
PLONGES GRANDE CAPACITÉ.....	337	<i>Hauteur 1750 mm - Largeur 500 mm.....</i>	<i>351</i>
MEUBLES NEUTRES.....	338	ÉQUIPEMENT HYGIÈNE .....	352
<i>Portes coulissantes ou batantes .....</i>	<i>338</i>		
<i>Sans porte.....</i>	<i>339</i>		
<i>Avec 4 tiroirs.....</i>	<i>339</i>		
<i>Pour sac déchets.....</i>	<i>339</i>		

## Tables centrales

sans étagère

avec étagère



Dimensions LXPXH (mm)	Référence	Référence
800x600x850	<b>MCSD60-80</b>	<b>MCD60-80</b>
1000x600x850	<b>MCSD60-100</b>	<b>MCD60-100</b>
1200x600x850	<b>MCSD60-120</b>	<b>MCD60-120</b>
1400x600x850	<b>MCSD60-140</b>	<b>MCD60-140</b>
1500x600x850	<b>MCSD60-150</b>	<b>MCD60-150</b>
1600x600x850	<b>MCSD60-160</b>	<b>MCD60-160</b>
1800x600x850	<b>MCSD60-180</b>	<b>MCD60-180</b>
2000x600x850	<b>MCSD60-200</b>	<b>MCD60-200</b>
2200x600x850	<b>MCSD60-220</b>	<b>MCD60-220</b>
2400x600x850	<b>MCSD60-240</b>	<b>MCD60-240</b>

## Tables adossées

sans étagère

avec étagère



Dimensions LXPXH (mm)	Référence	Référence
800x600x850	<b>MMSD60-80</b>	<b>MMD60-80</b>
1000x600x850	<b>MMSD60-100</b>	<b>MMD60-100</b>
1200x600x850	<b>MMSD60-120</b>	<b>MMD60-120</b>
1400x600x850	<b>MMSD60-140</b>	<b>MMD60-140</b>
1500x600x850	<b>MMSD60-150</b>	<b>MMD60-150</b>
1600x600x850	<b>MMSD60-160</b>	<b>MMD60-160</b>
1800x600x850	<b>MMSD60-180</b>	<b>MMD60-180</b>
2000x600x850	<b>MMSD60-200</b>	<b>MMD60-200</b>
2200x600x850	<b>MMSD60-220</b>	<b>MMD60-220</b>
2400x600x850	<b>MMSD60-240</b>	<b>MMD60-240</b>

## Options

Dessus 15 mm  
Autres options

Nous consulter  
Voir page 330

## Infos produit

- Gamme inox 18/10 (épaisseur 10)
- Démontables
- Dessus renforcé (omega de 15) et insonorisé
- Pieds carrés 40x40 réglables jusqu'à hauteur 905
- Dosseret de 100 mm sur modèles de tables adossées
- Les tables de 2200 et de 2400 comportent 6 pieds.

## Tables centrales

sans étagère



Dimensions LXPXH (mm)	Référence
800x700x850	MCSD70-80
1000x700x850	MCSD70-100
1200x700x850	MCSD70-120
1400x700x850	MCSD70-140
1500x700x850	MCSD70-150
1600x700x850	MCSD70-160
1800x700x850	MCSD70-180
2000x700x850	MCSD70-200
2200x700x850	MCSD70-220
2400x700x850	MCSD70-240

avec étagère



Référence
MCD70-80
MCD70-100
MCD70-120
MCD70-140
MCD70-150
MCD70-160
MCD70-180
MCD70-200
MCD70-220
MCD70-240

## Tables adossées

sans étagère



Dimensions LXPXH (mm)	Référence
800x700x850	MMSD70-80
1000x700x850	MMSD70-100
1200x700x850	MMSD70-120
1400x700x850	MMSD70-140
1500x700x850	MMSD70-150
1600x700x850	MMSD70-160
1800x700x850	MMSD70-180
2000x700x850	MMSD70-200
2200x700x850	MMSD70-220
2400x700x850	MMSD70-240

avec étagère



Référence
MMD70-80
MMD70-100
MMD70-120
MMD70-140
MMD70-150
MMD70-160
MMD70-180
MMD70-200
MMD70-220
MMD70-240

## Options

Dessus 15 mm  
Autres options

Nous consulter  
Voir page 330

## Infos produit

- > Gamme inox 18/10 (épaisseur 10)
- > Démontables
- > Dessus renforcé (omega de 15) et insonorisé
- > Pieds carrés 40x40 réglables jusqu'à hauteur 905
- > Dossieret de 100 mm sur modèles de tables adossées
- > Les tables de 2200 et de 2400 comportent 6 pieds.

## Etagères supérieures à poser sur tables

1 niveau (Hauteur 400 mm)



2 niveaux (Hauteur 700 mm)



Dimensions LxP (mm)	Référence	Référence
700x350	<b>ESD-71</b>	<b>ESD-72</b>
900x350	<b>ESD-91</b>	<b>ESD-92</b>
1100x350	<b>ESD-111</b>	<b>ESD-112</b>
1300x350	<b>ESD-131</b>	<b>ESD-132</b>
1500x350	<b>ESD-151</b>	<b>ESD-152</b>
1700x350	<b>ESD-171</b>	<b>ESD-172</b>
1900x350	<b>ESD-191</b>	<b>ESD-192</b>
2100x350	<b>ESD-211</b>	<b>ESD-212</b>



Exemple d'étagère posée sur table



Exemple d'étagère posée sur meuble

### Infos produit

- > Construction inox 18/10
- > Installation facile avec supports en nylon fournis à fixer
- > Tube rond diamètre 30mm
- > Livrée démontée (pour livraison montée : nous consulter)
- > Peut se fixer sur toutes tables ou tous meubles

## Options pour tables

Référence	Désignation
<b>CM60</b>	Tiroir (330x561x190) sur glissières pour bac GN1/1 prof 100, pour tables prof.600
<b>CM70</b>	Tiroir (330x626x190) sur glissières pour bac GN1/1 prof 100, pour tables prof.700
<b>CM3</b>	Module 3 tiroirs (390x562x596) sur glissières pour bac GN1/1 prof 100
<b>OCPB</b>	Serrure sur tiroir individuel (pour module CM3 - prévoir 3)
<b>CG-GN</b>	Module (dim 380x530x596) pour recevoir 7 niveaux GN1/1
<b>CG-PS</b>	Module (dim 650x530x596) pour recevoir 7 niveaux 60x40
<b>KR4</b>	Kit 4 roulettes (dont 2 avec frein) diamètre 125
<b>KR6</b>	Kit 6 roulettes (dont 2 avec frein) diamètre 125 - tables dim. 2200 et 2400 = 6 pieds
<b>MMRD-66</b>	Table d'angle adossée 600x600x850 sans étagère
<b>MMRD-77</b>	Table d'angle adossée 700x700x850 sans étagère
<b>EBR</b>	Étagère pour table d'angle
<b>PLM</b>	Dossier latéral
<b>AD-200</b>	Colerette caoutchouc pour trou vide ordures diamètre 200 (trou non fait)
<b>Hauteur 600</b>	
<b>MONTE</b>	Livraison montée de l'ensemble de la gamme ERATOS

### Gamme suspendue, nous consulter



Photos non contractuelles. CODIGEL et ses fournisseurs se réservent le droit de modifier à tout moment, sans avis préalable, ces caractéristiques techniques



## Bac à droite

sans étagère



avec étagère



Dimensions LxPxH (mm)	Référence	Référence
<b>Profondeur 600 :</b>		
1200 x 600 x 850	MCCD60-120D	MCCD60-120DE
1400 x 600 x 850	MCCD60-140D	MCCD60-140DE
1800 x 600 x 850	MCCD60-180D	MCCD60-180DE
<b>Profondeur 700 :</b>		
1200 x 700 x 850	MCCD70-120D	MCCD70-120DE
1400 x 700 x 850	MCCD70-140D	MCCD70-140DE
1800 x 700 x 850	MCCD70-180D	MCCD70-180DE

## Bac à gauche

sans étagère



avec étagère



Dimensions LxPxH (mm)	Référence	Référence
<b>Profondeur 600 :</b>		
1200 x 600 x 850	MCCD60-120I	MCCD60-120IE
1400 x 600 x 850	MCCD60-140I	MCCD60-140IE
1800 x 600 x 850	MCCD60-180I	MCCD60-180IE
<b>Profondeur 700 :</b>		
1200 x 700 x 850	MCCD70-120I	MCCD70-120IE
1400 x 700 x 850	MCCD70-140I	MCCD70-140IE
1800 x 700 x 850	MCCD70-180I	MCCD70-180IE

## Infos produit

- > Gamme inox 18/10 (épaisseur 10) Démontables.
- > Dessus renforcé (omega de 15) et insonorisé
- > Pieds carrés 40x40 réglables jusqu'à hauteur 905.

- > Dossieret de 100 mm
- > Bac 400x340x200 - Sans pré-perçage.
- > Livrée sans robinetterie

## Tables de préparation

Polyéthylène épaisseur 20 mm

sans étagère



avec étagère



Dimensions LXPXH (mm)	Référence	Référence
<b>Profondeur 600 :</b>		
1000 x 600 x 850	<b>MMCS60-100</b>	<b>MMCED60-100</b>
1500 x 600 x 850	<b>MMCS60-150</b>	<b>MMCED60-150</b>
<b>Profondeur 700 :</b>		
1000 x 700 x 850	<b>MMCS70-100</b>	<b>MMCED70-100</b>
1500 x 700 x 850	<b>MMCS70-150</b>	<b>MMCED70-150</b>

Modèles montés : nous consulter

## Billot sur pied

Polyéthylène épaisseur 50 mm




Dimensions LXPXH (mm)	Référence
500x500x850	<b>PC50-50</b>

## Infos produit

- > Gamme inox 18/10 (épaisseur 10)
- > Tables : dessus polyéthylène démontable de 20 mm d'épaisseur et 300 mm de profondeur.

- > Billot : dessus polyéthylène démontable de 50 mm d'épaisseur.
- > Pieds carrés 40x40 réglables jusqu'à hauteur 905



## Étagères murales

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
EML25-80	800	250
EML25-100	1000	
EML25-120	1200	
EML25-140	1400	
EML25-160	1600	
EML25-180	1800	
EML25-200	2000	400
EML40-80	800	
EML40-100	1000	
EML40-120	1200	
EML40-140	1400	
EML40-160	1600	
EML40-180	1800	
EML40-200	2000	



## Étagères tubulaires murales

Référence	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
EMT40-100	1000	400
EMT40-120	1200	
EMT40-140	1400	
EMT40-160	1600	
EMT40-180	1800	
EMT40-200	2000	




### Livrées DÉMONTÉES

Plonge  
sans étagère



Etagère  
supplémentaire



### Livrées MONTÉES

Meuble plonge



Dim. LXP (mm)	Cuve	Désignation	Référence	Référence	Référence
600x600	500x400x250	1 bac	<b>FGB-66/10</b>	<b>EB-66</b>	-
1000x600	400x400x250	1 bac + 1 égouttoir droite	<b>FGB-106/11D</b>	<b>EB-106</b>	<b>FGM-106/11D</b>
		1 bac + 1 égouttoir gauche	<b>FGB-106/11I</b>		<b>FGM-106/11I</b>
1200x600	500x400x250	1 bac + 1 égouttoir droite	<b>FGB-126/11D</b>	<b>EB-126</b>	<b>FGM-126/11D</b>
		1 bac + 1 égouttoir gauche	<b>FGB-126/11I</b>		<b>FGM-126/11I</b>
1200x600	500x400x250	2 bacs	<b>FGB-126/20</b>		<b>FGM-126/20</b>
1400x600	500x400x250	1 bac + 1 égouttoir droite	<b>FGB-146/11D</b>	<b>EB-146</b>	<b>FGM-146/11D</b>
		1 bac + 1 égouttoir gauche	<b>FGB-146/11I</b>		<b>FGM-146/11I</b>
1400x600	500x400x250	2 bacs	<b>FGB-146/20</b>		<b>FGM-146/20</b>
1400x600	400x400x250	2 bacs + 1 égouttoir droite	<b>FGB-146/21D</b>		<b>FGM-146/21D</b>
		2 bacs + 1 égouttoir gauche	<b>FGB-146/21I</b>		<b>FGM-146/21I</b>
1600x600	500x400x250	2 bacs + 1 égouttoir droite	<b>FGB-166/21D</b>	<b>EB-166</b>	<b>FGM-166/21D</b>
		2 bacs + 1 égouttoir gauche	<b>FGB-166/21I</b>		<b>FGM-166/21I</b>
1800x600	500x400x250	2 bacs + 1 égouttoir droite	<b>FGB-186/21D</b>	<b>EB-186</b>	<b>FGM-186/21D</b>
		2 bacs + 1 égouttoir gauche	<b>FGB-186/21I</b>		<b>FGM-186/21I</b>
<b>OCPC</b>			Serrure sur meuble portes coulissantes		

## Infos produit

- > Gamme inox 18/10 (épaisseur 10) - Démontables. Dossieret arrière de 100 mm - Cuve emboutie insonorisée
- > Pieds carrés 40x40 réglables jusqu'à hauteur 905

- > Livrée avec bombe et tube surverse, sans robinetterie, ni siphon, ni pré-perçage - Égouttoir nervuré à bords anti-ruisselement - Cache-bac
- > Livrées démontées (pour livraison montée : nous consulter) sauf meubles montés



### Livrées DÉMONTÉES

#### Plonge sans étagère



#### Etagère supplémentaire



### Livrées MONTÉES

#### Meuble plonge



Dim. LXP (mm)	Cuve	Désignation	Référence	Référence	Référence
700x700	500x500x300	1 bac	<b>FGB-77/10</b>	<b>EB-77</b>	-
1000x700	500x500x300	1 bac + 1 égouttoir droite	<b>FGB-107/11D</b>	<b>EB-107</b>	<b>FGM-107/11D</b>
		1 bac + 1 égouttoir gauche	<b>FGB-107/11I</b>		<b>FGM-107/11I</b>
1200x700	500x500x300	1 bac + 1 égouttoir droite	<b>FGB-127/11D</b>	<b>EB-127</b>	<b>FGM-127/11D</b>
		1 bac + 1 égouttoir gauche	<b>FGB-127/11I</b>		<b>FGM-127/11I</b>
1200x700	500x500x300	2 bacs	<b>FGB-127/20</b>		<b>FGM-127/20</b>
1400x700	600x500x300	1 bac + 1 égouttoir droite	<b>FGB-147/11D</b>	<b>EB-147</b>	<b>FGM-147/11D</b>
		1 bac + 1 égouttoir gauche	<b>FGB-147/11I</b>		<b>FGM-147/11I</b>
1400x700	600x500x300	2 bacs	<b>FGB-147/20</b>		<b>FGM-147/20</b>
1600x700	500x500x300	2 bacs + 1 égouttoir droite	<b>FGB-167/21D</b>	<b>EB-167</b>	<b>FGM-167/21D</b>
		2 bacs + 1 égouttoir gauche	<b>FGB-167/21I</b>		<b>FGM-167/21I</b>
1800x700	500x500x300	2 bacs + 1 égouttoir droite	<b>FGB-187/21D</b>	<b>EB-187</b>	<b>FGM-187/21D</b>
		2 bacs + 1 égouttoir gauche	<b>FGB-187/21I</b>		<b>FGM-187/21I</b>
		3 bacs	<b>FGB-187/30</b>		
2000x700	600x500x300	2 bacs + 1 égouttoir droite	<b>FGB-207/21D</b>	<b>EB-207</b>	-
		2 bacs + 1 égouttoir gauche	<b>FGB-207/21I</b>		

OCP

Serrure sur meuble portes coulissantes

## Infos produit

- > Gamme inox 18/10 (épaisseur 10) - Démontables. Dossieret arrière de 100 mm - Cuve emboutie insonorisée
- > Pieds carrés 40x40 réglables jusqu'à hauteur 905

- > Livrée avec bombe et tube surverse, sans robinetterie, ni siphon, ni pré-perçage - Egouttoir nervuré à bords anti-ruissellement - Cache-bac
- > Livrées démontées (pour livraison montée : nous consulter) sauf meubles montés



Livrées DÉMONTÉES

plonge sans étagère



étagère supplémentaire



Dim. LXP (mm)	Cuve	Désignation	Référence	Référence
1200x700	500x500x300	1 bac + 1 égouttoir droite	<b>FGL-127D</b>	<b>EBL-127</b>
		1 bac + 1 égouttoir gauche	<b>FGL-127I</b>	
1400x700	600x500x300	1 bac + 1 égouttoir droite	<b>FGL-147D</b>	<b>EBL-147</b>
		1 bac + 1 égouttoir gauche	<b>FGL-147I</b>	
1800x700	500x500x300	2 bacs + 1 égouttoir droite	<b>FGL-187D</b>	<b>EBL-187</b>
		2 bacs + 1 égouttoir gauche	<b>FGL-187I</b>	

Livrées MONTÉES

meuble plonge



↑ FGLM-127D



↑ FGLM-187D

Dim. LXP (mm)	Cuve	Désignation	Référence
1200x700	500x500x300	1 bac + 1 égouttoir droite	<b>FGLM-127D</b>
		1 bac + 1 égouttoir gauche	<b>FGLM-127I</b>
1400x700	600x500x300	1 bac + 1 égouttoir droite	<b>FGLM-147D</b>
		1 bac + 1 égouttoir gauche	<b>FGLM-147I</b>
1800x700	500x500x300	2 bacs + 1 égouttoir droite	<b>FGLM-187D</b>
		2 bacs + 1 égouttoir gauche	<b>FGLM-187I</b>

## Infos produit

- > Gamme inox 18/10 (épaisseur 10)
- > Démontables.
- > Dossieret arrière de 100 mm
- > Cuve emboutie insonorisée
- > Pieds carrés 40x40 réglables jusqu'à hauteur 905

- > Livrée avec bombe et tube surverse, sans robinetterie, ni siphon, ni pré-perçage - Égouttoir nervuré à bords anti-ruisselement - Cache-bac
- > Livrées démontées (pour livraison montée : nous consulter) sauf meubles montés
- > Espace pour le lave-vaisselle : 60x60x85



↑ FGB-167/11D + EB-167

plonge  
sans étagère



étagère supplémentaire



Dim. LXP (mm)	Cuve	Désignation	Référence	Référence
1000x700	800x500x350		<b>FGB-107/10</b>	<b>EB-107</b>
1200x700	950x500x350	1 bac	<b>FGB-127/10</b>	<b>EB-127</b>
1400x700	1200x500x350		<b>FGB-147/10</b>	<b>EB-147</b>
1600x700	800x500x350	1 bac + 1 égouttoir droite	<b>FGB-167/11D</b>	<b>EB-167</b>
		1 bac + 1 égouttoir gauche	<b>FGB-167/11I</b>	
1800x700	800x500x350	2 bacs	<b>FGB-187/20</b>	<b>EB-187</b>
2000x700	1200x500x350	1 bac + 1 égouttoir droite	<b>FGB-207/11D</b>	<b>EB-207</b>

## Infos produit

- > Gamme inox 18/10 (épaisseur 10) - Démontables. Dossieret arrière de 100 mm - Cuve emboutie insonorisée
- > Pieds carrés 40x40 réglables jusqu'à hauteur 905

- > Livrée avec bombe et tube surverse, sans robinetterie, ni siphon, ni pré-perçage - Egouttoir nervuré à bords anti-ruisselement - Cache-bac
- > Livrée démontée (pour livraison montée : nous consulter)

## Portes coulissantes

central



mural



traversant  
(sans doss.)



Dimensions LXPXH (mm)	Référence	Référence	Référence
1000x700x850	<b>MNC70-100C</b>	<b>MNC70-100M</b>	<b>MNCP70-100C</b>
1200x700x850	<b>MNC70-120C</b>	<b>MNC70-120M</b>	<b>MNCP70-120C</b>
1400x700x850	<b>MNC70-140C</b>	<b>MNC70-140M</b>	<b>MNCP70-140C</b>
1600x700x850	<b>MNC70-160C</b>	<b>MNC70-160M</b>	<b>MNCP70-160C</b>
1800x700x850	<b>MNC70-180C</b>	<b>MNC70-180M</b>	<b>MNCP70-180C</b>
2000x700x850	<b>MNC70-200C</b>	<b>MNC70-200M</b>	<b>MNCP70-200C</b>
<b>OCPC</b>			

Serrure sur meuble portes coulissantes

## Portes battantes

central



mural



traversant  
(sans doss.)



Dimensions LXPXH (mm)	Référence	Référence	Référence
600x700x850	<b>MNB70-60C</b>	<b>MNB70-60M</b>	<b>MNBP70-60C</b>
800x700x850	<b>MNB70-80C</b>	<b>MNB70-80M</b>	<b>MNBP70-80C</b>
1000x700x850	<b>MNB70-100C</b>	<b>MNB70-100M</b>	<b>MNBP70-100C</b>
1200x700x850	<b>MNB70-120C</b>	<b>MNB70-120M</b>	<b>MNBP70-120C</b>
1400x700x850	<b>MNB70-140C</b>	<b>MNB70-140M</b>	<b>MNBP70-140C</b>
1600x700x850	<b>MNB70-160C</b>	<b>MNB70-160M</b>	<b>MNBP70-160C</b>
1800x700x850	<b>MNB70-180C</b>	<b>MNB70-180M</b>	<b>MNBP70-180C</b>
2000x700x850	<b>MNB70-200C</b>	<b>MNB70-200M</b>	<b>MNBP70-200C</b>
2200x700x850	<b>MNB70-220C</b>	<b>MNB70-220M</b>	<b>MNBP70-220C</b>
2400x700x850	<b>MNB70-240C</b>	<b>MNB70-240M</b>	<b>MNBP70-240C</b>
<b>OCPB</b>			

Serrure sur meuble portes battantes. 1 serrure par porte

## Infos produit

- > Construction inox 18/10
- > Dessus et étagère intérieure renforcés par omega
- > Étagère intérieure réglable
- > Portes avec option serrure

- > Dossieret de 100 mm en version murale
- > Pieds réglables permettant hauteur 900
- > Existe sur demande en version profondeur 600

## Sans porte

central  
ouvert 1 côté



mural  
ouvert 1 côté



traversant  
(sans doss.) ouvert 2 côtés



Dimensions LXPXH (mm)	Référence	Référence	Référence
600x700x850	<b>MNA70-60C</b>	<b>MNA70-60M</b>	<b>MNAP70-60C</b>
800x700x850	<b>MNA70-80C</b>	<b>MNA70-80M</b>	<b>MNAP70-80C</b>
1000x700x850	<b>MNA70-100C</b>	<b>MNA70-100M</b>	<b>MNAP70-100C</b>
1200x700x850	<b>MNA70-120C</b>	<b>MNA70-120M</b>	<b>MNAP70-120C</b>
1400x700x850	<b>MNA70-140C</b>	<b>MNA70-140M</b>	<b>MNAP70-140C</b>
1600x700x850	<b>MNA70-160C</b>	<b>MNA70-160M</b>	<b>MNAP70-160C</b>
1800x700x850	<b>MNA70-180C</b>	<b>MNA70-180M</b>	<b>MNAP70-180C</b>
2000x700x850	<b>MNA70-200C</b>	<b>MNA70-200M</b>	<b>MNAP70-200C</b>

## Meubles neutres 4 tiroirs



Tiroirs pouvant contenir un casier GN1/1

Dimensions LXPXH (mm)	Référence	Référence
400x700x850	<b>MNC4-70C central</b>	<b>MNC4-70M mural</b>
<b>OCPB</b>	1 serrure par tiroir	
<b>Modèle 2 ou 3 tiroirs, nous consulter</b>		

## Meubles tiroirs pour sac déchets



Dimensions LXPXH (mm)	Référence	Référence
600x700x850	<b>MNTB70C central</b>	<b>MNTB70M mural</b>

## Infos produit

- > Construction inox 18/10
- > Dessus et étagère intérieure renforcés par omega
- > Étagère intérieure réglable
- > Portes avec option serrure

- > Dossieret de 100 mm en version murale
- > Pieds réglables permettant hauteur 900
- > Existe sur demande en version profondeur 600



## Armoires murales

Armoires portes coulissantes sur roulements avec étagère intérieure réglable.  
Sur armoire d'angle = ferrage à droite

Référence	Dimensions LXPXH (mm)
AP-100	1000x400x600
AP-120	1200x400x600
AP-140	1400x400x600
AP-160	1600x400x600
APR-70	700x700x600



## Armoires hautes

Armoires portes coulissantes ou battantes avec étagères réglables renforcées omega (sauf étagère centrale fixe) - Pieds réglables - Serrure de série - Option toit incliné

### Armoires à portes coulissantes

Référence	Dimensions LXPXH (mm)
APC-120	1200x600x1900
APC-140	1400x600x1900
APC-160	1600x600x1900

### Armoires à portes battantes

Référence	Dimensions LXPXH (mm)
APB-60	600x600x1900
APB-100	1000x600x1900
APB-120	1200x600x1900
APB-140	1400x600x1900

### Armoires d'entretien et balais

Référence	Nb portes	Dimensions LXPXH (mm)
APL-60	1	600x450x1900
APL-100	2	1000x450x1900

### Toit incliné à fixer sur armoires

A fixer facilement avec système vis fourni - à rajouter à la référence de l'armoire dim. correspondante

Référence	Dimensions LXP (mm)	Armoire correspondante
PI60-60	600x600	APB60
PI60-100	1000x600	APB100
PI60-120	1200x600	APB120 et APC120
PI60-140	1400x600	APB140 et APC140
PI60-160	1600x600	APC160
PI45-60	600x450	APL60
PI45-100	1000x450	APL100



LMNEW



LP54

## Lave-mains

Référence	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
LMNEW avec mitigeur	400	330	450
LP54	500	450	850

## Infos produit

### Lave-mains

- > Construction inox 18/10.
- > Fourni avec col de cygne, siphon et bonde.

### GE-AC/DC

- > Ce robinet peut fonctionner sur batterie ou sur courant alternatif 220 V

## Options & accessoires

### GE-AC/DC


Robinet électronique : capteur de présence

### VMA

Électrovanne mélangeuse



Robinet électronique



Électrovanne mélangeuse

## Poubelles avec fond embouti (sauf SB100)

Référence	Dimensions L x H (mm)	Capacité
CC-50	390x600	50L
CC-100		100L
CCP-100 avec pédale	475x720	
SB-100 - support sac poubelle		pour sac 100L



CC-50



CC-100



CCP-100



SB-100  
Photo non contractuelle

## Meubles chauds

central



mural



traversant  
(sans doss.)



Dimensions LXPXH (mm)	Puissance (w)	Référence	Référence	Référence
1200x700x850	2100	<b>MCA70-120C</b>	<b>MCA70-120M</b>	<b>MCAP70-120C</b>
1600x700x850	2600	<b>MCA70-160C</b>	<b>MCA70-160M</b>	<b>MCAP70-160C</b>
1800x700x850	3100	<b>MCA70-180C</b>	<b>MCA70-180M</b>	<b>MCAP70-180C</b>
2000x700x850	3100	<b>MCA70-200C</b>	<b>MCA70-200M</b>	<b>MCAP70-200C</b>
2250x700x850	3100	<b>MCA70-225C</b>	<b>MCA70-225M</b>	<b>MCAP70-225C</b>

## Infos produit

> Chauffage intérieur par résistances ventilées facilement démontables.

> Cuve emboutie. Thermostat digital et interrupteur lumineux. Protection sécurité par fusible.

## Meubles bain-marie à eau



réserve chaude

réserve neutre

Dimensions LXPXH (mm)	Bacs	Référence	Puissance (w)	Référence	Puissance (w)
1200x700x850	3xGN1/1	<b>MBMR-120</b>	4100	<b>MBMN-120</b>	2000
1600x700x850	4xGN1/1	<b>MBMR-160</b>	5100	<b>MBMN-160</b>	3000
2000x700x850	5xGN1/1	<b>MBMR-200</b>	5600	<b>MBMN-200</b>	3000
2250x700x850	6xGN1/1	<b>MBMR-225</b>	7100	<b>MBMN-225</b>	4000

## Meubles bain-marie sec

réserve chaude

réserve neutre

Dimensions LXPXH (mm)	Bacs	Référence	Puissance (w)	Référence	Puissance (w)
1200x700x850	3xGN1/1	<b>MBSR-120</b>	3300	<b>BMSN-120</b>	1200
1600x700x850	4xGN1/1	<b>MBSR-160</b>	3700	<b>BMSN-160</b>	1600
2000x700x850	5xGN1/1	<b>MBSR-200</b>	4600	<b>BMSN-200</b>	2000
2250x700x850	6xGN1/1	<b>MBSR-225</b>	4900	<b>BMSN-225</b>	2400

## Infos produit

- > Avec réserve chaude (gamme MBMR) ou réserve neutre (gamme MBMN) 3, 4 ou 5 Bacs GN1/1 prof 200 (non fournis)
- > Cuve emboutie - Thermostat digital
- > Chauffage par résistances siliconées collées sous la cuve pour bain-marie humide.  
Pour bain-marie sec : chauffage par résistances blindées protégées par un double fond perforé

- > Protection sécurité par fusible thermique
- > Sur modèle avec réserve chaude, possibilité de régulation indépendante cuve et réserve
- > La cuve doit toujours être remplie d'eau à la mise en marche
- > Robinet arrivée d'eau + vidange
- > 230/1/50 hz sauf modèles MBMN-225 et MBMR-225 en triphasé

## Chariots bain-marie



à eau

sec

Dimensions LXPXH (mm)	Bacs	Référence	Puissance (w)	Référence	Puissance (w)
790x690x945	2xGN1/1	<b>CBMH-2GN</b>	1000	<b>CBMS-2GN</b>	800
1120x690x945	3xGN1/1	<b>CBMH-3GN</b>	2000	<b>CBMS-3GN</b>	1200
1445x690x945	4xGN1/1	<b>CBMH-4GN</b>	3000	<b>CBMS-4GN</b>	1600
1770x690x945	5xGN1/1	<b>CBMH-5GN</b>	3000	<b>CBMS-5GN</b>	2000

## Bain-marie de table



à eau

sec

Dimensions LXPXH (mm)	Bacs	Référence	Puissance (w)	Référence	Puissance (w)
790x690x270	2xGN1/1	<b>BMMH-2GN</b>	1000	<b>BMMS-2GN</b>	800
1120x690x270	3xGN1/1	<b>BMMH-3GN</b>	2000	<b>BMMS-3GN</b>	1200


## Infos produit

- > Structure en inox AISI-304 18/10 satiné
- > Cuve totalement soudée, avec bords arrondis
- > Capacité pour bacs GN1/1 prof max 150mm pour modèle humide et 100mm pour modèle sec.
- > Chauffage par résistance siliconées collées sous la cuve pour bain-marie humide.
- > Pour bain-marie sec : chauffage par résistances blindées protégées par un double fond perforé
- > Étagère basse en standard

- > Panneau de commande amovible avec thermostat digital et interrupteur lumineux
- > Température de fonctionnement réglable : +30°/+90°C
- > Vidange avec robinet à boisseau sphérique sur modèle à eau
- > Modèles CBMH : 4 roues pivotantes, dont 2 avec freins.
- > 230/1/50 hz

# INOX CHARIOTS CHAUDS DE LIAISON GN 2/1

Pas de 70 mm



**Groupe chaud amovible : nettoyage et maintenance facilités.**  
Avec bac humidificateur amovible, résistances ventilées et câble de connexion en spirales

↑ CC-34 GN



↑ CC-10 GN



↑ CC-17 GN

Photos non contractuelles. CODIGEL et ses fournisseurs se réservent le droit de modifier à tout moment, sans avis préalable, ces caractéristiques techniques

# CHARIOTS CHAUDS DE LIAISON GN 2/1 INOX




**Construction** en inox  
AISI 304 18/10



**Commandes** avec thermostat digital avec écran LED et interrupteur lumineux. Fusible thermique de sécurité.




**Intérieur** totalement hermétique, angles arrondis et glissières facilement amovibles



**Économie d'énergie** grâce à un isolement en mousse de polyuréthane de haute densité



**Résistance** : roues, poignées, pare-chocs et charnières conçues pour durer



**Température homogène**

Référence	Niveaux	Espace entre niveaux (mm)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Puissance (w)
CC-10 GN	10 GN 2/1	70	770 x 850 x 1240	2100
CC-17 GN	17 GN 2/1		770 x 850 x 1700	2600
CC-34 GN	34 GN 2/1		1455 x 850 x 1700	3350

Autres modèles (froid, mixte, double porte, portillons, etc)

## Options possibles

200362IP	Clayette inox GN2/1
200261IP	Clayette inox GN1/1
GLISSIERES	Jeu de glissières GN2/1

## Infos produit

- > Construit entièrement en inox AISI 18/10, avec structure et composants renforcés
- > Groupe de chaud amovible avec résistances ventilées et bac humidificateur avec système anti-vagues.
- > Isolation mousse polyuréthane de haute densité et épaisseur, résistante à l'humidité et aux hautes températures.
- > Panneau de commande avec interrupteur lumineux et thermostat digital réglable de 30° à 90°C.
- > Portes avec ouverture 180°, serrure avec clef
- > Glissières latérales extractibles, au pas de 70 mm
- > Clayettes non incluses.
- > Protection de sécurité via fusible thermique
- > 4 roues pivotantes, dont deux avec frein
- > 230/1/50 hz
- > Livrés avec 10 glissières (CC-10 GN), 17 glissières (CC-17 GN) ou 34 glissières (CC-34 GN)



# INOX CHARIOTS CHAUDS DE LIAISON EMBOUTIS GN 2/1



Ouverture de porte à 270°

Intérieur embouti pour une facilité de nettoyage et une meilleure hygiène

Tiroir extractible avec humidificateur

Pas de 70 mm

Poignée latérale intégrée

Poignées arrière

Sécurité renforcée grâce au pare-chocs en gomme tout autour de l'appareil

↑ CCS-18 GN

Photos non contractuelles. CODIGEL et ses fournisseurs se réservent le droit de modifier à tout moment, sans avis préalable, ces caractéristiques techniques


# CHARIOTS CHAUDS DE LIAISON EMBOUTIS GN 2/1 INOX



**Construction** en inox  
AISI 304 18/10




**Commandes** avec thermostat digital  
avec écran LED et interrupteur lumineux.  
Fusible thermique de sécurité.



**Économie d'énergie**  
grâce à un isolement en mousse de  
polyuréthane de haute densité



**Résistance** : roues, poignées,  
pare-chocs et charnières designées  
pour durer



**Température homogène**



↑ CCS-10 GN



↑ CCS-10 GN vue arrière



↑ CCS-18 GN

Référence	Niveaux	Espace entre niveaux (mm)	Dimensions (LxPxH) (mm)	Puissance (w)
CCS-10 GN	10 GN 2/1	70	750 x 950 x 1350	2100
CCS-18 GN	18 GN 2/1		750 x 950 x 1880	2600

## Options possibles

200362IP	Clayette inox GN2/1
200261IP	Clayette inox GN1/1

## Infos produit

- Construit entièrement en acier inoxydable AISI 18/10 avec structure et composants renforcés
- **COTES EMBOUTIS AU PAS DE 70 mm DIMENSION GN 2/1**
- Isolation intégrale mousse polyuréthane haute densité et ignifugée
- Groupe chaud amovible (facilité pour maintenance) avec résistances ventilées + bac humidificateur avec système anti-vagues
- Protection thermique de sécurité
- Panneau de commande avec interrupteur M/A lumineux et thermostat digital réglable de 0 à 90°
- Poignée intégrée avec fermeture à clé
- Porte avec charnière renforcée et ouverture à 270°
- Pare-chocs en gomme sur l'ensemble de l'appareil
- Poignée de guidage en inox à l'arrière + poignée intégrée sur côté
- 4 roues pivotantes dont 2 avec freins
- 230/1/50

## Echelles basses gastro (7 niveaux)

Dessus tablette  
insonorisée



Référence	Dimensions LXPXH (mm)	Plateau	Nb niveaux
CGBD-11	380x680x860	GN1/1	7
CGBD-21	590x680x860	GN2/1	7

## Echelles hautes gastro (20 niveaux)



Référence	Dimensions LXPXH (mm)	Plateau	Nb niveaux
CGAD-11	382x555x1838	GN1/1	20
CGAD-21	588x675x1838	GN2/1	20

## Echelles pâtisseries (20 niveaux)



Référence	Dimensions LXPXH (mm)	Plateau	Nb niveaux
CPA-64	458x625x1838	600x400	20

## Housses lavables de protection

Fabrication plastique,  
crémaillère sanitaire avec bords renforcés



Référence	Désignation
FPCGA-11	Pour échelle GN1/1
FPCGA-21	Pour échelle GN2/1
FPCGA-64	Pour échelle 600x400

## Infos produit

- > Fabrication inox avec glissières soudées avec butées d'arrêt.
- > Livrée démontée (pour livraison montée : nous consulter)

- > Roues diamètre 125 mm dont 2 avec freins.
- > Espace de 75 mm entre les niveaux.



Photos non contractuelles. CODIGEL et ses fournisseurs se réservent le droit de modifier à tout moment, sans avis préalable, ces caractéristiques techniques



### QUALITE ET HYGIENE

Rayonnages très solides, durables et hygiéniques avec structure en aluminium anodisé de 15 microns et étagères en polypropylène haute densité.



### RÉSISTANCE ET UTILISATION

Les rayonnages peuvent être en contact direct avec les aliments. Ils supportent des températures de -30°C à +75°C, ainsi que des charges réparties de 100 kg/m ou de 120kg par étagère.



### MONTAGE FACILE

Le montage s'effectue rapidement, sans outil ni instrument. Une fois monté, le rayonnage est très solide et résistant.





### MODULARITÉ

Rayonnages modulables sans limite de configuration, en ligne ou en angle, jusqu'à 10 niveaux. Pieds réglables en hauteur, roues en options.

# INOX RAYONNAGES À CLAYETTES

HAUTEUR 1750 MM - LARGEUR 400 MM





## Etagères en LIGNE standard

Longueur composition	Longueur (mm)	3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux
		Référence	Référence	Référence
744	744	EA-0001	EA-0069	EA-0137
856	856	EA-0002	EA-0070	EA-0138
968	968	EA-0003	EA-0071	EA-0139
1087	1087	EA-0004	EA-0072	EA-0140
1199	1199	EA-0005	EA-0073	EA-0141
1311	1311	EA-0006	EA-0074	EA-0142
1423	1423	EA-0007	EA-0075	EA-0143
1539	1539	EA-0008	EA-0076	EA-0144
1651	1651	EA-0009	EA-0077	EA-0145
2x856	1682	EA-0010	EA-0078	EA-0146
856+968	1794	EA-0011	EA-0079	EA-0147
2x968	1906	EA-0012	EA-0080	EA-0148
968+1087	2025	EA-0013	EA-0081	EA-0149
2x1087	2144	EA-0014	EA-0082	EA-0150
1087+1199	2256	EA-0015	EA-0083	EA-0151
2x1199	2368	EA-0016	EA-0084	EA-0152
1199+1311	2480	EA-0017	EA-0085	EA-0153
2x1311	2592	EA-0018	EA-0086	EA-0154
1311+1423	2704	EA-0019	EA-0087	EA-0155
2x1423	2816	EA-0020	EA-0088	EA-0156
1423+1439	2932	EA-0021	EA-0089	EA-0157
2x1539	3048	EA-0022	EA-0090	EA-0158
1539+1651	3160	EA-0023	EA-0091	EA-0159
1651	3272	EA-0024	EA-0092	EA-0160
1651	3313	EA-0025	EA-0093	EA-0161
1087+2x1199	3425	EA-0026	EA-0094	EA-0162
3x1199	3537	EA-0027	EA-0095	EA-0163
2x1199+1311	3649	EA-0028	EA-0096	EA-0164
1199+2x1311	3761	EA-0029	EA-0097	EA-0165
3x1311	3873	EA-0030	EA-0098	EA-0166
2x1311+1423	3985	EA-0031	EA-0099	EA-0167
1311+2x1423	4097	EA-0032	EA-0100	EA-0168
3x1423	4209	EA-0033	EA-0101	EA-0169
2x1423+1439	4325	EA-0034	EA-0102	EA-0170
1423+2x1539	4441	EA-0035	EA-0103	EA-0171
3x1539	4557	EA-0036	EA-0104	EA-0172
2x1539+1651	4669	EA-0037	EA-0105	EA-0173
1539+2x1651	4781	EA-0038	EA-0106	EA-0174
3x1651	4893	EA-0039	EA-0107	EA-0175
2x1199+2x1311	4930	EA-0040	EA-0108	EA-0176

## Etagères en ANGLE standard

Longueur (mm)	3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux
	Référence	Référence	Référence
715	EA-0205	EA-0273	EA-0341
827	EA-0206	EA-0274	EA-0342
939	EA-0207	EA-0275	EA-0343
1058	EA-0208	EA-0276	EA-0344
1170	EA-0209	EA-0277	EA-0345
1282	EA-0210	EA-0278	EA-0346
1394	EA-0211	EA-0279	EA-0347
1510	EA-0212	EA-0280	EA-0348
1622	EA-0213	EA-0281	EA-0349
1653	EA-0214	EA-0282	EA-0350
1765	EA-0215	EA-0283	EA-0351
1877	EA-0216	EA-0284	EA-0352
1996	EA-0217	EA-0285	EA-0353
2115	EA-0218	EA-0286	EA-0354
2227	EA-0219	EA-0287	EA-0355
2339	EA-0220	EA-0288	EA-0356
2451	EA-0221	EA-0289	EA-0357
2563	EA-0222	EA-0290	EA-0358
2675	EA-0223	EA-0291	EA-0359
2787	EA-0224	EA-0292	EA-0360
2903	EA-0225	EA-0293	EA-0361
3019	EA-0226	EA-0294	EA-0362
3131	EA-0227	EA-0295	EA-0363
3243	EA-0228	EA-0296	EA-0364
3284	EA-0229	EA-0297	EA-0365
3396	EA-0230	EA-0298	EA-0366
3508	EA-0231	EA-0299	EA-0367
3620	EA-0232	EA-0300	EA-0368
3732	EA-0233	EA-0301	EA-0369
3844	EA-0234	EA-0302	EA-0370
3956	EA-0235	EA-0303	EA-0371
4068	EA-0236	EA-0304	EA-0372
4180	EA-0237	EA-0305	EA-0373
4296	EA-0238	EA-0306	EA-0374
4412	EA-0239	EA-0307	EA-0375
4528	EA-0240	EA-0308	EA-0376
4640	EA-0241	EA-0309	EA-0377
4752	EA-0242	EA-0310	EA-0378
4864	EA-0243	EA-0311	EA-0379
4901	EA-0244	EA-0312	EA-0380



### Etagères en LIGNE standard

Longueur composition	Longueur (mm)	3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux
		Référence	Référence	Référence
744	744	EA-0817	EA-0885	EA-0953
856	856	EA-0818	EA-0886	EA-0954
968	968	EA-0819	EA-0887	EA-0955
1087	1087	EA-0820	EA-0888	EA-0956
1199	1199	EA-0821	EA-0889	EA-0957
1311	1311	EA-0822	EA-0890	EA-0958
1423	1423	EA-0823	EA-0891	EA-0959
1539	1539	EA-0824	EA-0892	EA-0960
1651	1651	EA-0825	EA-0893	EA-0961
2x856	1682	EA-0826	EA-0894	EA-0962
856+968	1794	EA-0827	EA-0895	EA-0963
2x968	1906	EA-0828	EA-0896	EA-0964
968+1087	2025	EA-0829	EA-0897	EA-0965
2x1087	2144	EA-0830	EA-0898	EA-0966
1087+1199	2256	EA-0831	EA-0899	EA-0967
2x1199	2368	EA-0832	EA-0900	EA-0968
1199+1311	2480	EA-0833	EA-0901	EA-0969
2x1311	2592	EA-0834	EA-0902	EA-0970
1311+1423	2704	EA-0835	EA-0903	EA-0971
2x1423	2816	EA-0836	EA-0904	EA-0972
1423+1439	2932	EA-0837	EA-0905	EA-0973
2x1539	3048	EA-0838	EA-0906	EA-0974
1539+1651	3160	EA-0839	EA-0907	EA-0975
1651	3272	EA-0840	EA-0908	EA-0976
1651	3313	EA-0841	EA-0909	EA-0977
1087+2x1199	3425	EA-0842	EA-0910	EA-0978
3x1199	3537	EA-0843	EA-0911	EA-0979
2x1199+1311	3649	EA-0844	EA-0912	EA-0980
1199+2x1311	3761	EA-0845	EA-0913	EA-0981
3x1311	3873	EA-0846	EA-0914	EA-0982
2x1311+1423	3985	EA-0847	EA-0915	EA-0983
1311+2x1423	4097	EA-0848	EA-0916	EA-0984
3x1423	4209	EA-0849	EA-0917	EA-0985
2x1423+1439	4325	EA-0850	EA-0918	EA-0986
1423+2x1539	4441	EA-0851	EA-0919	EA-0987
3x1539	4557	EA-0852	EA-0920	EA-0988
2x1539+1651	4669	EA-0853	EA-0921	EA-0989
1539+2x1651	4781	EA-0854	EA-0922	EA-0990
3x1651	4893	EA-0855	EA-0923	EA-0991
2x1199+2x1311	4930	EA-0856	EA-0924	EA-0992

### Etagères en ANGLE standard

Longueur (mm)	3 niveaux	4 niveaux	5 niveaux
	Référence	Référence	Référence
715	EA-1021	EA-1089	EA-1157
827	EA-1022	EA-1090	EA-1158
939	EA-1023	EA-1091	EA-1159
1058	EA-1024	EA-1092	EA-1160
1170	EA-1025	EA-1093	EA-1161
1282	EA-1026	EA-1094	EA-1162
1394	EA-1027	EA-1095	EA-1163
1510	EA-1028	EA-1096	EA-1164
1622	EA-1029	EA-1097	EA-1165
1653	EA-1030	EA-1098	EA-1166
1765	EA-1031	EA-1099	EA-1167
1877	EA-1032	EA-1100	EA-1168
1996	EA-1033	EA-1101	EA-1169
2115	EA-1034	EA-1102	EA-1170
2227	EA-1035	EA-1103	EA-1171
2339	EA-1036	EA-1104	EA-1172
2451	EA-1037	EA-1105	EA-1173
2563	EA-1038	EA-1106	EA-1174
2675	EA-1039	EA-1107	EA-1175
2787	EA-1040	EA-1108	EA-1176
2903	EA-1041	EA-1109	EA-1177
3019	EA-1042	EA-1110	EA-1178
3131	EA-1043	EA-1111	EA-1179
3243	EA-1044	EA-1112	EA-1180
3284	EA-1045	EA-1113	EA-1181
3396	EA-1046	EA-1114	EA-1182
3508	EA-1047	EA-1115	EA-1183
3620	EA-1048	EA-1116	EA-1184
3732	EA-1049	EA-1117	EA-1185
3844	EA-1050	EA-1118	EA-1186
3956	EA-1051	EA-1119	EA-1187
4068	EA-1052	EA-1120	EA-1188
4180	EA-1053	EA-1121	EA-1189
4296	EA-1054	EA-1122	EA-1190
4412	EA-1055	EA-1123	EA-1191
4528	EA-1056	EA-1124	EA-1192
4640	EA-1057	EA-1125	EA-1193
4752	EA-1058	EA-1126	EA-1194
4864	EA-1059	EA-1127	EA-1195
4901	EA-1060	EA-1128	EA-1196



↑ GLUSTOR BLANC



↑ OPUS-400-GIAE

## Désinsectiseurs à glue

Référence	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface (m <sup>2</sup> )	Lampe (w)
<b>GLUSTOR</b>	250	95	410	50-70	20 w
<b>Lampe anti-éclat GLUSTOR</b>					
<b>Lot de 6 plaques GLUSTOR</b>					
<b>OPUS-400-GIAE</b>	270	160	300	120	2x20w
<b>Lampe anti-éclat OPUS-400-GIAE</b>					
<b>Lot de 6 plaques OPUS-400-GIAE</b>					
<b>OPUS-800-GIAE</b>	510	160	300	240	4x20w
<b>Lampe anti-éclat OPUS-800-GIAE</b>					
<b>Lot de 6 plaques OPUS-800-GIAE</b>					

## Désinsectiseurs électriques

Référence	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Surface (m <sup>2</sup> )	Lampe (w)
<b>OPUS-400 IAE</b>	270	160	300	120	2x20w
<b>OPUS-600 IAE</b>	510	160	300	240	3x20w
<b>Lampe anti-éclat OPUS-400 IAE / OPUS-600 IAE</b>					
<b>AGR-40-MURAL</b>	760	100	190	120	1 x 36 (anti-éclats)

### Infos produit

- > Pour moucheron, mouches, papillons de nuit, guêpes, taons...
- > Pour restaurant, hôtel, cuisine, magasin, cantine, laboratoire, entrepôt, industrie, chambre, bureau...
- > Carrosserie inox (sauf Glustor)
- > La durée de vie de la lampe (E14/E27) est de 8000 h. environ.

#### Désinsectiseurs à glue (230/1/50)


La lumière attire et neutralise les insectes volants sur la plaque adhésive. Aucune explosion d'insectes, silencieux, aucune odeur. Les désinsectiseurs sont à suspendre à environ deux mètres du sol, à l'abri de la lumière du soleil.

#### Désinsectiseurs électriques (230/1/50-60)

La source lumineuse provient de tubes fluorescents spéciaux (actiniques). Les insectes sont attirés et exterminés en touchant la grille d'électrocution fournissant une haute tension sous faible intensité (4000v/9mA). Bac de récupération amovible.



↑ OPUS-400-IAE



↑ AGR-40-MURAL



↑ AAC25PP



↑ AAC50PP



↑ AAC25AP



↑ AAC50AP

## Stérilisateurs à couteaux Modèles à support panier

Référence	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nb couteaux	Watts (w)
AAC25PP	350	125	575	10	15
AAC50PP	440	125	575	20	15

## Modèles à aimant

Référence	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nb couteaux	Watts (w)
AAC25AP	350	125	575	5	15
AAC50AP	440	125	575	15	15

## Infos produit

- Une lampe nouvelle technologie émet des rayons ultra-violettes germicides, transformant l'oxygène en ozone, détruisant les bactéries par oxydation.
- 230/1/50
- Conformes aux normes d'hygiène (HACCP), s'appliquent aussi bien dans la restauration, l'industrie ou les commerces alimentaires.
- Minuterie réglable de 0 à 2 h (mini 1h30).
- Construction inox 441 - Porte plexi transparent fumé - Fermeture magnétique.